

# HDC - cajas HDC 06B DMDL 1LB

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com









Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

### Datos generales para pedido

HDC 06B DMDL 1LB	
<u>1665210000</u>	
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP65,	
Tapa para la parte superior, Enclavamiento	
longitudinal en la parte inferior, Estándar	
4008190421915	
1 Pieza	



# HDC - cajas HDC 06B DMDL 1LB

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

## **Dimensiones y pesos**

Longitud	72 mm	Longitud (pulgadas)	2,835 inch
Anchura	43 mm	Anchura (pulgadas)	1,693 inch
Altura	18 mm	Altura (pulgadas)	0,709 inch
Peso neto	92 g		

### **Temperaturas**

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

#### **Datos generales**

Carcasas EMC		Material capotas	Fundición inyectada de	
	No	·	aluminio	
Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable	Superficie	Esmalte en polvo	
Tipo de protección	IP65			

#### **Dimensiones**

Altura capota B	18 mm	Anchura capota C	43 mm	
Entrada de cable	para capotas	Longitud, caja	60 mm	

#### Versión

Diseño	Estándar	Entrada de cable	para capotas
Grupo	3	Indicado para ModuPlug <sup>®</sup>	Sí
Junta	NBR	Parte superior/Parte inferior/Tapa	Тара
Tipo	Тара	Tipo de enclavamiento	Enclavamiento longitudinal
Versión, cajas	Tapa para la parte superior	Versión, sistema de cierre	Enclavamiento longitudinal en la parte inferior

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

#### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

## **Descargas**

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD	
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN	



# HDC - cajas HDC 06B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

# Dibujos

