WQV 2.5/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

Las conexiones transversales atornillables son fáciles de montar y desmontar Gracias a la gran superficie de contacto incluso las corrientes altas se pueden transmitir con la máxima fiabilidad de contacto

Datos generales para pedido

Versión	Serie W, Conexión transversal, para bornes, Número de polos: 32
Código	1577600000
Tipo	WQV 2.5/32
GTIN (EAN)	4008190154035
Cantidad	10 Pieza

WQV 2.5/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	18 mm	Profundidad (pulgadas)	0,709 inch
Altura	162,1 mm	Altura (pulgadas)	6,382 inch
Anchura	7 mm	Anchura (pulgadas)	0,276 inch
Peso neto	24,9 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura permanete de trabajo, min.	-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.	130 °C		

Conexión transversal

Corriente nominal bipolar	32 A	Corriente nominal multipolar	32 A
Número de bornes puenteados	32	Par de apriete manual Tornillo de fijación	0,4...0,8 Nm
Tipo	Conexión transversal		

Datos del material

Material	PA 66	Color	amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Datos nominales

Intensidad nominal	32 A

Dimensiones

Paso en mm (P)	5,1 mm

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo	Número de polos	32

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo	Tipo de fijación	atornillado

Valores característicos del sistema

Versión	para bornes

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40		

WQV 2.5/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	EAC certificate
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentación del usuario	StorageConditionsTerminalBlocks
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos Block	