



H7CC-AW

Contador digital, terminales roscados, 48 x 48 mm, IP66, 6 dígitos de recuento, multifunción: 1 y 2 etapas, total, lote, doble, contador doble, tacómetro, salida de relé SPST y SPDT, alimentación de 100-240 VCA, alimentación auxiliar de 12 VCC

Type	Pre-set counter
Size	1/16 DIN (48 x 48 mm)
Counting functions	1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter
Counting range	-99999 - 999999
LCD backlight	With backlight
Number of digits	6
Body color	Black
Installation type	On-panel
Terminal type	Screw
Output type	Relay
Relay output	2
Transistor output	0
Inputs	DC voltage, No-voltage
Supply voltage AC	100-240 V
Speed	10000 Hz
Product Width (unpacked)	48 mm
Product Height (unpacked)	48 mm
Product Depth (unpacked)	78 mm

Accesorios



Y92A-48

Cubierta de protección rígida 48x48



Y92A-48F1

Cubierta de protección flexible 48x48mm



Y92F-45

Adaptador para montaje en panel

Descargas

Librería CAD



EAC Mark removal
Aviso de
discontinuación

EN PDF 221 KB



H7CC Digital
Counter/Digital
Tachometer

Catálogo

ES PDF 958 KB



H7CC Digital
Counter/Tachometer
Datasheet

EN PDF 15,7 MB

TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB

Este documento PDF se generó a partir del sitio web europeo de OMRON Industrial Automation el 17 April, 2025. Haga clic aquí para acceder a los [legal](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU